



MEPA nextVIT

Das Vorwandssystem der besseren Details



6 starke Gründe für MEPA

1. Starke Leistung – bei Wanneneinbau und Vorwandinstallation.
2. Qualität made in Germany, der du vertrauen kannst.
3. Einfaches Arbeiten durch clevere Details.
4. Flexible Möglichkeiten für zufriedene Kunden.
5. Lösungen, die der Wettbewerb nicht hat.
6. Ein erfahrener Partner an deiner Seite.

MEPA – Im Detail besser

nextVIT im Überblick

Das System	Seite
Komplettsystem der besseren Details	4 – 5
nextVIT Vorwandelement mit EasyConnect-Konzept	6 – 9
nextVIT Spülkasten	10 – 13
nextVIT Air-WC und Spülsysteme	14 – 15
Flexibler Anschluss von Dusch-WC-Systemen	16 – 17
nextVIT Betätigungsplatten mit EasyConnect-Montage	18 – 21
Ein Standardelement für alle Einbauvarianten	22 – 23
nextVIT Schienensystem – Vorfertigung und Vor-Ort-Montage	24 – 25
Barrierefreie Lösungen	26 – 27
Technische Übersicht	
nextVIT WC-Elemente	32 – 33
nextVIT Waschtisch-Elemente	34 – 35
nextVIT Urinal-Elemente	36 – 37
nextVIT barrierefreie Elemente und Komponenten	38 – 39
nextVIT Bidet-Element	40 – 41
nextVIT Montagezubehör	42 – 47
nextVIT Beplankung und Schallschutz	48 – 49
Service	50 – 51

nextVIT – Vorwand- installation neu gedacht

Du kennst MEPA als Pionier der Branche, der anspruchsvolle Installateure seit Jahrzehnten mit innovativen Produkten für Wanneneinbau und Vorwandinstallation versorgt. Dazu gehört auch MEPA nextVIT: eine neue Generation Vorwand mit noch mehr Details für schnelleres, einfacheres Arbeiten. Inspiriert vom Austausch mit Installateuren und orientiert an dem, was sie brauchen. Die clevere Alternative für alle, die nicht mit dem Strom schwimmen.

MEPA – Im Detail besser.

Deshalb lohnt sich MEPA nextVIT:

» Eine neue Generation Montagefreundlichkeit

Viele bessere Details, die dir Handgriffe sparen, eine deutlich einfachere Montage an Wand und Boden und weitere clevere Ideen machen die Installation mit nextVIT besonders komfortabel.

» EasyConnect – klicken und einrasten

Bei vielen Arbeitsschritten lassen wir dich jetzt einfach klicken statt schrauben – unsere Steigerung von werkzeugloser Montage. Einrasten statt ausrasten: Typisch MEPA.

» Hohe Flexibilität im Einsatz für schnelleres Arbeiten

nextVIT-Elemente passen besonders einfach an jedes vorhandene Trink- und Abwasserrohrsystem. Die Spültechnik ist frei wählbar, Hygienespülung geht mit jedem Spülkasten. Und elektronische Komponenten installierst du einfach per Plug-and-play.

» Breite Auswahl und elegantes Design vor der Wand

Vor der Wand lässt nextVIT dich durch eine breite Palette an WC-Betätigungsplatten und Urinal-Spülssystemen mit unterschiedlichen Funktionen bei Kunden und Ausschreibungen punkten.

» Sicherheit und Qualität aus Deutschland

Das gesamte nextVIT-System ist 100 % MEPA, made in Germany. Das sichert dir die langfristige Zuverlässigkeit, die du für dauerhaft zufriedene Kunden brauchst. Zu einem fairen Preis, der das Vergleichen lohnt.



Schneller mehr installieren? **Läuft mit nextVIT!**


nextVIT ist ein durchdachtes Komplettsystem für die einfache Vorwandinstallation. Mit Vorwandelementen für jeden Einsatzbereich und alle Einbauvarianten, einem verlässlichen Spülkasten mit Dreifach-Garantie, Betätigungsplatten in großer Vielfalt und einem Schienensystem für schnellen Baufortschritt.

nextVIT Vorwandelemente

Auf Montagefreundlichkeit optimiert



Bohrlöcher platzieren, wo es passt, Wandwinkel und Bauschutzkasten zum Einklicken, Traversenverstellung ohne Rutschen und Fummeln und die Betätigungsplatten werkzeuglos montieren. Mit den EasyConnect-Features für die schnelle, werkzeuglose Montage und großer Flexibilität im Einsatz stellt MEPA nextVIT sicher, was du auf der Baustelle brauchst: einfachen, bequemen und reibungslosen Einbau. Und keinen Ärger bei Planung und Installation. Unsere Antwort auf volle Auftragsbücher.



qr.mepa.de/1

» Du willst nextVIT gleich jetzt virtuell erleben? Dann scanne den Code mit deinem Smartphone und lasse dich vom **nextVIT Video** überzeugen!

EasyConnect

So macht die Montage Spaß



Einrasten statt ausrasten

Unsere nextVIT Wandwinkel Einzelmontage aus faserverstärktem Kunststoff rastest du zur schnellen Wandmontage mit einem Handgriff werkzeuglos ins Element ein. Hoch bruchfest und laststabil. Mit werkzeugloser Tiefenverstellung. Im Detail besser.



qr.mepa.de/48




Revolutionär einfache Befestigung an Wand und Boden

Die nextVIT Befestigungsplatte lässt sich vertikal verschieben und bietet horizontal ein praktisches Langloch. Damit kannst du die Bohrlöcher an Wand und Boden in einem 4-mal größeren Bereich setzen als bisher. Im Detail besser.



qr.mepa.de/53



Mehr Flexibilität durch smarte Fußplatte

Mit nextVIT hast du einen Fuß für Einzelmontage, Schienenmontage, individuellen Ausbau und Ständerleichtbau. Seine smarte Fußplatte ist um 90° oder 180° gedreht einsetzbar, sodass du flexibel auf alle Gegebenheiten reagieren kannst. Und passt perfekt und stabil in Profile UW 50 und UW 75. Der gesamte Fuß lässt sich ohne Zubehör bis 240 mm in der Höhe verstellen. Mit Zubehör sogar bis 480 mm. Für höchste Flexibilität bei der Montage. Im Detail besser.

NEU: werkzeuglose Montage der Betätigungsplatten in unter 60 Sekunden

Du musst die Drückerstange nur einstecken und drehen. Der neue Montagerahmen ist mit praktischen Rändelschrauben gegen Herausfallen gesichert. Und für ältere Spülkästen gibt es einen Umrüstsatz, der in unter 20 Sekunden eingesetzt ist.



Sicherer Bauschutz mit einem Klick

Beim Installieren zählt jeder gesparte Handgriff. Deshalb haben wir nextVIT-Vorwandelemente mit einem Bauschutzkasten ausgestattet, der dir einklickbare Schnellmontage ohne Schrauben bietet. Und jederzeit genauso einfach mit einem Handgriff wieder abnehmbar ist. Im Detail besser.



qr.mepa.de/49



Hände frei für schnellen Anschluss

Der nextVIT Ablaufbogen liegt bei allen nextVIT WC-Vorwandelementen auf der unteren Traverse auf und ist in der Tiefe dreifach verstellbar. Damit wird der Anschluss deutlich einfacher. Und für werkzeuglose Fixierung in wenigen Sekunden sorgt der EasyConnect Schnellmontageclip. Im Detail besser.



qr.mepa.de/50

dreifach tiefenverstellbar



Traversenverstellung ohne Rutschen und Fummeln

Die rutschhemmenden Traversen an Waschtisch und Urinal kannst du bei nextVIT ganz bequem mit einer Hand dahin schieben, wo du sie brauchst. Dafür sorgen die integrierten EasyConnect Schnellmontageclips. Das spart eine zusätzliche Hand – und macht richtig Laune. Und fixiert wird werkzeuglos mit zwei Flügelschrauben. Im Detail besser.



qr.mepa.de/47



Eine Wandscheibenhaltung für alle Rohrsysteme

Die smarte nextVIT Universal-Montageplatte für Waschtisch, Urinal und Bidet passt zu den Wandscheiben sämtlicher Trinkwasserrohrsysteme. Zur problemlosen Befestigung an den jeweils vorgegebenen Montagepunkten. Im Detail besser.



qr.mepa.de/52



»
100%
**QUALITÄTS
PRÜFUNG**

Jeder Spülkasten wird geprüft

»
10 JAHRE
INSTALLATEUR-
GARANTIE
5 JAHRE
VOR-ORT-
SERVICE*
25 JAHRE
ERSATZTEIL-
VERSORGUNG

für alle Spülkästen A31/B31

Für Installateure,
die nicht mit
dem Strom
schwimmen.

MEPA

»
10 JAHRE
INSTALLATEUR-
GARANTIE
5 JAHRE
VOR-ORT-
SERVICE
25 JAHRE
ERSATZTEIL-
VERSORGUNG
für alle Spülkästen A31/B31

MEPA - Im Detail besser

powered by
REHAU

* gilt in Deutschland und Österreich

nextVIT Spülkasten

Mehr kann man nicht bieten

Der nextVIT Spülkasten A31/B31 bietet dir alles, was du für schnelles, einfaches Arbeiten und dauerhaft zufriedene Kunden brauchst: Sicherheit und Montagefreundlichkeit, Flexibilität im Einsatz und eine extrem einfache Elektronikausrüstung. Die Spültechnik wechselst du mit wenigen Griffen, die Spülstromdrossel ist schon drin. Einer der besten Spülkästen am Markt, komplett montiert und anschlussfertig. Mit ausgefeilter Technik und einfacher Wartung dank guter Zugänglichkeit und überwiegend einheitlicher Ersatzteile. Im Detail besser!

Elektronikausrüstung

durch einfaches Einsetzen

Sicherheit

auf die du dich verlassen kannst

Flexibilität

für einfaches Arbeiten

100% Prüfung unter Wasserbefüllung


Jeder einzelne MEPA Spülkasten wird vor der Auslieferung mit Wasser befüllt und intensiv auf Funktion, Füllvolumen, Einstellung des Füllventils sowie große und kleine Spülmengen des Ablaufventils geprüft. Langlebigkeit und Funktionssicherheit sind in 200.000 Spülzyklen nach EN14055 gewährleistet. Und jeder Spülkasten ist CE-geprüft.

Einzigartige Dreifach-Garantie!

Nur MEPA bietet dir auf jeden Spülkasten eine dreifache Garantie: 10 Jahre Installateurgarantie auf jedes eventuell fehlerhaft werdende Teil. 5 Jahre garantierten Vor-Ort-Service – das heißt, wir tauschen das Bauteil auf deinen Wunsch direkt bei deinem Kunden aus. Komplette ohne Aufwand und Kosten für dich. Und 25 Jahre Nachkaufgarantie auf alle Ersatzteile – für langfristige Sicherheit.

nextVIT Spülkasten

Details, die überzeugen



Plug-and-play-Elektronikausrüstung

Die Integration von Elektronik-, Hygiene- und barrierefreier Spülung ist bei MEPA Spülkästen besonders einfach. Die Baugruppe wird einfach per Plug-and-play eingesetzt oder ausgetauscht. Auch nach dem Einbau. So erfüllst du Kundenanforderungen ganz flexibel ohne großen Aufwand.

Getrennt einstellbare Spülmengen

Bei MEPA Spülkästen kannst du das Spülvolumen beim Einbau oder jederzeit danach ganz einfach durch Einstellung am Ablaufventil anpassen. Die Werkseinstellung liegt bei 6 l / 3 l. Die große Spülmenge ist zwischen 5 l und 7 l einstellbar, die kleine Spülmenge zwischen 3 l und 4,5 l.



qr.mepa.de/15

Einheitliches Innenleben, einfacher Zugang

Dein Vorteil: einfache, effiziente Ersatzteilversorgung – und immer dieselben Handgriffe beim Einbau, unabhängig von der Betätigungsart. Plus besonders einfache Zugänglichkeit aller servicerelevanten Bereiche. Zum Korbwechsel reicht z. B. ein Dreh des Ablaufventils. Panzerschlauch, Füll- und Ablaufventil sind werkzeuglos austauschbar. Typisch nextVIT.



qr.mepa.de/11

Kein Überspritzen aus der Keramik

Dank der patentierten und vorinstallierten Spülstromdrossel, die du bei Bedarf einfach aktivierst und stufenlos einstellen kannst, lässt sich die Spülstromleistung mit einem Handgriff anpassen und das Überspritzen des Wassers aus der Keramik effektiv verhindern.



qr.mepa.de/16

Revolutionäre Technik

nextVIT Air-WC

Das nextVIT Air-WC von MEPA arbeitet bei der Geruchsabsaugung mit Abluft statt Umluft – ohne Wartung und Folgekosten. Das ist besonders interessant für anspruchsvolle Kunden, grenzt dich als Installateur vom Wettbewerb ab und zahlt sich durch eine höhere Marge bei gleichem Installationsaufwand aus. Frage deinen MEPA Berater nach der attraktiven Zufriedenheitsgarantie, von der du genauso profitierst wie deine Kunden!



Erfahre mehr zum
MEPA Air-WC unter
www.airwc.de

Bestens gerüstet

MEPA Spülsysteme

Auch bei den Spülsystemen für WC und Urinal bietet das nextVIT Vorwandssystem dir alles an Standard- und Speziallösungen, was du brauchst, um deine Kunden im privaten und öffentlichen Bereich zufriedenzustellen. Und alle sind per Plug-and-play schnell eingesetzt oder ausgetauscht. Jederzeit auch nach der Installation.



WC-Hygiene-Spülsystem 1062

Für den öffentlichen/halböffentlichen Bereich oder den Einsatz im privaten Mehrwohnungsbereich haben wir das elektronische WC-Hygiene-Spülsystem entwickelt. Durch automatisch ausgelöste Spülvorgänge vermeidet es lange Stagnation des Wassers in der Leitung und damit unerwünschte Keimbildung. Das Spülintervall ist über eine Folientastatur in 24-Stunden-Schritten zwischen 24 und 240 Stunden einstellbar. Pro Hygiene-spülung werden wahlweise eine bis zehn hintereinander folgende Spülungen ausgelöst. Die Spülmenge lässt sich zwischen 6 und 9 l festlegen.



Einwurfschacht für WC-Tabs

Unser Spezialist für die fachgerechte Anwendung von Reinigungstabs. Mit praktischem Einwurfschieber in der Revisionsschutzplatte für bequemen Einwurf nach Abnehmen der Betätigungsplatte. In Verbindung mit der Betätigungsplatte MEPA Zero jederzeit nachrüstbar.

UP-Urinal-Spülautomatik mit Infrarotsensor

Die nextVIT Lösung für größte Flexibilität: Statte jedes Urinal – auch Deckel-Urinal – auf einfachstem Weg mit intelligentem berührungslosem Spülen aus. Periodische Hygienespülung alle 24 Stunden, Reinigungsstopp und dynamische Spülmengenoptimierung – alles mit drin. Inklusive Spülzeitintervall-Einstellung von 2 bis 10 Sekunden und optionaler Vorspülung 0 bis 6 Sekunden bei Eintritt einer Person in den Infrarot-Erfassungsbereich. Alle Einstellungen können über die integrierte Folientastatur oder ohne Öffnen der Frontplatte per IR-Fernbedienung vorgenommen werden, die bei den Modellen SC 925 und MEPA Orbit IR zum Lieferumfang gehört. Und bei hoher Benutzerfrequenz reduziert die automatische Spülmengenoptimierung Spülzeit und Wasserverbrauch. Drei Ausstattungsformen stehen zur Wahl: die UP-Urinal-Spülautomatik 825 mit geschliffener Edelstahl-Abdeckplatte – pflegeleicht und vandalensicher. Die UP-Urinal-Spülautomatik 925. Oder die Urinal-Steuerung MEPA Orbit mit zeitlos-puristischer Zink-Druckguss-Frontplatte MEPA Orbit IR in Weiß, Mattchrom oder Glanzchrom.



Spülautomatik Orbit IR



Spülautomatik SC 925




Spülautomatik 825

Unsere barrierefreien nextVIT Spülsysteme findest du auf Seite 39.

NEU: absolute Flexibilität für Dusch-WC-Systeme

Wenn deine Kunden jetzt oder später ein modernes Dusch-WC installieren möchten, bist du mit nextVIT perfekt aufgestellt. Dank universeller Anschlüsse und passendem Zubehör lässt sich jedes nextVIT Vorwandelement mit verschiedensten Dusch-WC-Systemen verschiedener Hersteller ausbauen. Und der Anschluss ist besonders einfach!



Montageschienen für Wasser- und Elektroanschluss

Für die einfache Installation verschiedenster Dusch-WC-Systeme sind die nextVIT WC Elemente jetzt auch mit zwei neuen Montageschienen für den einfachen Wasser- und Elektroanschluss erhältlich. Damit bist du für alle Anschlusspositionen gerüstet. Und die gesamte Montage erledigst du weitgehend werkzeuglos – auch als perfekt vorbereitete Nachrüstmöglichkeit.

Vorgefertigter Wasseranschluss

Das Leerrohr für den Wasseranschluss wird einfach in der vorgefertigten Aufnahme am Anschlussblech fixiert und oben in den Spülkasten eingedreht. Alternativ kann der Wasseranschluss auch als Wanddurchführung umgesetzt werden.

Einfacher Elektroanschluss

Für den saubereren Elektroanschluss haben wir eine Anschlussöse eingebaut, durch die das Mantelkabel NYM-J 3x1,5 mm² einfach hindurchgeführt wird.




Mit nextVIT glänzt du auch vor der Wand!


Zu nextVIT gehört ein breites Programm an Betätigungsplatten für WC und Urinal, das keine Kundenwünsche offen lässt. In Kunststoff, Edelstahl, Glas, Laminam oder Glaslaminat, klassisch oder modern, mit 2-Mengen-, 1-Mengen- oder Start/Stopp-Technologie in aktuellen Farben. Besonders praktisch: Alle Designvarianten passen flexibel auf alle aktuellen MEPA Spülkästen. Ideale Voraussetzungen für dich, um Kundenwünsche und Ausschreibungsanforderungen zu erfüllen. Und nahezu alle sind werkzeuglos in unter 60 Sekunden montiert.



» EasyConnect –werkzeuglose Installation in unter 60 Sekunden

Das gilt für nahezu alle MEPA Betätigungsplatten – und an älteren Spülkästen brauchst du nur 20 Sekunden mehr!






MEPA Frame – dein individueller Design-Baukasten

Die innovative Betätigungsplatte MEPA Frame bietet dir nicht nur ein besonders ausgewogenes Design mit zwei gleich großen Tasten für die Spülmengen: Mit 4 Rahmen und 4 Platten-Designs in modernen Farben, die du frei untereinander kombinieren kannst, hast du insgesamt 16 Möglichkeiten mehr, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Und das in einer hoch belastbaren Laminat-Oberfläche.

Zero Lumo – berührungslose Innovation

Biete deinen Kunden für alle Spülkästen A31 mit Zero Lumo eine hochmoderne elektronische Designbetätigung aus hochwertigem Glas ganz ohne mechanische Teile mit wahlweise manueller oder automatischer Auslösung. Hygienisch überzeugend und schick.



MEPA Zero – innovatives Bedienkonzept

Die Betätigungsplatte MEPA Zero in verschiedenen Kunststoffausführungen oder den Glasausführungen Weiß, Schwarz oder Silber überzeugt mit einem innovativen Bedienkonzept, das bei der WC-Betätigung die Wahl der kleinen und großen Spülmenge mit nur einer Taste ermöglicht. Der zentrale Chromring unterstreicht die geometrische Formgebung.



MEPA Orbit – attraktive Designvarianten

Die Designausführungen der WC-Betätigungsplatten MEPA Orbit in Steel, mit Glasoberfläche in Weiß, Silber und Schwarz oder mit Glaslaminat-Oberfläche in sechs modernen Mattfarben setzen besondere Akzente mit Tiefenwirkung und Lebendigkeit. Und das mit wassersparender 2-Mengen-Spültechnik.



Variable

Einbaumöglichkeiten

Einbauen kannst du die Zero Lumo, MEPA Orbit und Zero und Betätigungsplatten völlig flexibel, wie es gerade gefragt ist: aufliegend, fliesenbündig oder teileingelassen. Das lässt dir größtmögliche Freiheit bei der Umsetzung von Kundenwünschen. Typisch nextVIT!

aufliegend | Oberfläche:
Kunststoff & Laminat



aufliegend | Oberfläche:
Glas/Steel/Glaslaminat



teileingelassen | Oberfläche:
Glas/Steel/Glaslaminat



fliesenbündig | Oberfläche:
Glas/Steel/Glaslaminat & Kunststoff



Ein Standardelement für sämtliche Einbauvarianten


Egal, was von dir gefordert ist und wie die Vorgaben sind: Jedes nextVIT-Vorwandelement passt. In Einzelmontage, Ständerleichtbau, Schienenmontage und individuellem Ausbau. Für Neubau und Sanierung im öffentlichen, halböffentlichen und privaten Bereich. In Systembauhöhen von 120 cm, 100 cm und 85 cm. Und auch, wenn du neue Geschäftsfelder erschließen und als kreativer Bäderbauer mit einfachen Mitteln Elemente aus dem gehobenen Bäderbau für alle Kunden umsetzen willst. Mit einem Standardelement für alles gerüstet – das ist nextVIT.



Einzelmontage

Vor der Massivwand sorgen die EasyConnect-Features der nextVIT-Vorwandelemente für schnellen Projektabschluss. Ihre große Flexibilität rüstet dich für jede Situation, die du vorfindest, und liefert so einen klaren Vorteil im Neubau genauso wie bei der Sanierung. Je nach Fußbodenaufbau kannst du z. B. die Stellfüße bis zu 240 mm ausziehen – mit Zubehör sogar bis 480 mm.

Ein System für alle Einbauhöhen



120 cm

100 cm

85 cm



Ständerleichtbau

Ständerleichtbauwände liegen voll im Trend. Auch hier passen sich nextVIT-Vorwandelemente mit allen EasyConnect-Vorteilen reibungslos in jedes Trockenbausystem und jede Holzständerwand ein und werden einfach mit Selbstbohrschrauben seitlich an den Profilen in der Ständerleichtbauwand befestigt. Die um 90° drehbare Fußplatte sorgt für sicheren festen Stand in UW-50- und UW75-Profilen. Und du findest alles an Zubehör, was du zur Befestigung von UP-Armaturen, barrierefreien Montageelementen, Waschtischen und für viele weitere Aufgaben brauchst.

» Ausgewähltes Zubehör für den Ständerleichtbau findest du auf Seite 46.

Schienenmontage

Für die Schienenmontage liefern wir dir neben nextVIT C-Schienen in 5.000 mm fertig zusammengestellte Schienensets S 150 in 1.500 mm und S 300 in 3.000 mm mit frei verstellbarer Bautiefe von 110 mm bis 280 mm. Wenn du zusätzliche Teile wie z. B. Rohrschellen anschrauben möchtest, klickst du einfach einen EasyConnect Schnellmontageclip in die C-Schiene. Für die Fixierung der Montageelemente nutzt du unseren praktischen Verbinder mit Teil-Schnellverschluss, bei dem du nur noch die Schraube anziehen musst.

» Ausgewähltes Zubehör für die Schienenmontage findest du ab Seite 42.



Individueller Ausbau

Gestalte mit dem nextVIT Ausbausystem und seinem umfangreichen Zubehör raumhohe Wände, die sich flexibel jeder Raumsituation und jeder Dachschräge anpassen, barrierefreie Lösungen, Raumteiler oder Raumplanungen über Eck. Oder erschließe dir völlig neue Geschäftsfelder im Privatsektor, indem du gleich das komplette Bad umsetzt und z. B. inklusive Trockenbau als termingerechte Komplettlösung aus einer Hand bietest. Für planbar schnellen Projektabschluss und begeisterte Kunden.

» Ausgewähltes Zubehör für den individuellen Ausbau findest du ab Seite 42.



Das nextVIT Schienensystem – 100% MEPA, im Detail besser

Das Herzstück des nextVIT Ausbausystems sind die hochwertigen nextVIT C-Schienen, die wir zu 100 % selbst herstellen. Zusammen mit cleveren EasyConnect-Features und perfekt ergänzendem Zubehör bieten sie dir alle Möglichkeiten für Schienenmontage und raumhohen oder individuellen Ausbau.



neue
Bauform



EasyConnect: nextVIT Verbinder

Das bessere Detail zur einfachen Schienenmontage und für den individuellen Ausbau kennst du schon: ein Verbinder, der sich einfach in jede nextVIT C-Schiene einsetzen lässt – mit einem Handgriff einsetzen und festziehen.

Jetzt gibt es diese Technik auch für die Befestigung von Montageelementen oder Stützen in C-Schienen*. Dazu haben wir die Fußplatte unserer Montageelemente für die Aufnahme von Hammerkopfschrauben optimiert



nextVIT Gewindeplatte

Für die Montage von nextVIT **ECO-Montageelementen** mit Objekt-Fußplatte und zum Befestigen von Zubehörteilen wie z. B. Rohrschellen. Die Gewindeplatte lässt sich mit dem beiliegenden Hilfswerkzeug mit zwei Handgriffen in jede nextVIT C-Schiene einspannen. Hält selbstständig da, wo sie hingeschoben wird – rutschfest ohne Festhalten.



Scanne den Code mit deinem Smartphone und schau dir im Video an, wie einfach du eine nextVIT Gewindeplatte einklickst!

qr.mepa.de/7

Ein Verbinder für optimierte Vorfertigung und schnelle Montage vor Ort

In Zeiten voller Auftragsbücher und knapper Fachkräfte wird die Vorfertigung immer wichtiger, weil sie dich flexibel hält und effizienter arbeiten lässt. Deshalb gibt es im umfangreichen nextVIT Zubehörprogramm für die Schienenmontage und den individuellen Ausbau einen funktionalen Verbinder, mit dem du deine Montageelemente sowohl stabil vorfertigen als auch vor Ort ins nextVIT Schienensystem montieren kannst. Dieser Verbinder kommt jetzt auch für die Befestigung von Montageelementen oder Stützen in C-Schienen zum Einsatz*.

Das Beste aus zwei Welten

Im nextVIT Verbinder haben wir die positiven Eigenschaften seiner beiden Vorgänger vereint. So profitierst du von einem praktischen Teil-Schnellverschluss, bei dem du nur noch die Schraube anziehen musst. Und erhältst damit nahezu werkzeuglos eine stabile Verbindung, die dir bei Vorfertigung und Vor-Ort-Montage eine Menge Arbeit spart.

Und mit nur wenigen Teilen hast du die volle Flexibilität für die unterschiedlichsten Verbindungssituationen.



Einfache Beplankung

Das nextVIT Ausbausystem bietet alle Voraussetzungen für die schnelle, einfache Beplankung mit Gipsfaser, Gipskarton und anderen Materialien, doppelagig oder einlagig bzw. einlagig vorgestanzt.

Besonders praktisch: das schnelle Tackern mit dem MEPA Speedtacker. Und wenn du Gipsfaserplatten fugenlos auf Stoß verlegst, sparst du dir bei teilhohen Vorwänden das Verspachteln.

Zubehör zur Beplankung findest du auf Seite 48.



Vor allem altersbedingte Beeinträchtigungen lassen immer mehr Kunden bei der Einrichtung ihres Lebensumfeldes an barrierefreies Wohnen denken – und das nicht erst, wenn sie alt sind. Wer heute in ein neues Bad investiert, sollte sich schon für die Zukunft rüsten. Dazu gehören Sanitäreinrichtungen, die sich nahtlos in das barrierefreie Konzept einfügen.

Das barrierefreie nextVIT Waschtisch-Element ist mit einem integrierten Unterputzsiphon so konstruiert, dass es die notwendige Bewegungsfreiheit unter der Keramik lässt.

Barrierefrei nach DIN

Einfach mit nextVIT

Barrierefreiheit im Sanitärbereich ist ein absolutes Trendthema. Und das nicht nur für die Senioren unter deinen Kunden. Mit nextVIT bist du auch hier bestens aufgestellt: Passende Lösungen im Produktangebot machen dich fit für barrierefreie WCs und Waschtische.

Zur Einrichtung einer barrierefreien Betätigung der Spülung steht dir die elektronische nextVIT Steuerung barrierefrei zur Verfügung – entweder mit Bedientasten im Stützklappgriff oder mit Funkauslösung.

Das nextVIT Vorwandsystem bietet dir alle entscheidenden Elemente, die du zur normgerechten Installation barrierefreier Sanitäranlagen brauchst. Und das für den Privathaushalt genauso wie für Altersheime oder Krankenhäuser. Das spezielle nextVIT WC-Element mit erhöhter Sitzhöhe z. B. ermöglicht die barrierefreie Installation nach DIN 18040. Es ist etwas schmaler als Standardelemente und lässt so ausreichend Platz für die vorgeschriebenen seitlichen Stützklappgriffe.

Unsere barrierefreien nextVIT Spülsysteme findest du auf Seite 39.




Foto: ©pixobéluxe / E+ / via Getty Images

**„Alles, was ich brauche,
in einem System.
Mit Details, die sonst
keiner hat.“**

nextVIT WC-Elemente

» nextVIT WC-Element Spülkasten Typ B31 Systembauhöhe 85



Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 850 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10
- mechanische Betätigung von vorn oder von oben

Art.-Nr. 511105

» nextVIT WC-Element Spülkasten Typ B31 Systembauhöhe 100



Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.000 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10
- mechanische Betätigung von vorn oder von oben

Art.-Nr. 511106

» nextVIT WC-Element Spülkasten Typ A31



Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10
- mechanische Betätigung von vorn

Art.-Nr. 514105

» nextVIT Air-WC-Element Spülkasten Typ A31 Lüfter – Auslösung manuell



Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- zur Geruchsabsaugung
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10
- mechanische Betätigung von vorn

Art.-Nr. 514820



» nextVIT Air-WC-Element Spülkasten Typ A31 Lüfter – Auslösung automatisch

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- zur Geruchsabsaugung
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10
- mechanische Betätigung von vorn

Art.-Nr. 514821



» nextVIT Step-WC-Element Spülkasten Typ A31

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- zur nachträglichen WC-Höhenverstellung
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10
- mechanische Betätigung von vorn

Art.-Nr. 514813



» nextVIT WC-Element Spülkasten Typ A31 Geruchsabsaugeanschluss

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- zum Anschließen einer externen Geruchsabsaugung
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10
- mechanische Betätigung von vorn

Art.-Nr. 514822



» nextVIT Stand-WC-Element Spülkasten Typ A31 Baby/Kinder

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für kindgerechtes Stand-WC
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10
- mechanische Betätigung von vorn

Art.-Nr. 514812

nextVIT WC-Elemente



» nextVIT WC-Element Spülkasten Typ A31 Dusch-WC

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand
- zur Installation eines Wasser- und Elektroanschlusses für den Anschluss eines Dusch-WCs der Hersteller Geberit, Duravit oder Toto

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10
- mechanische Betätigung von vorn

Art.-Nr. 514814



» nextVIT WC-Element Spülkasten Typ P31 ECO

NEU

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- sendzimir verzinkter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm, Fußplatten drehbar
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10
- mechanische Betätigung von vorn

Art.-Nr. 512341



» nextVIT Eck-WC-Element Spülkasten Typ E31

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- zur Montage in einer Raumecke
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massivwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–190 mm
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10
- mechanische Betätigung von vorn

Art.-Nr. 514823



nextVIT Waschtisch-Elemente



» nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 521016



» nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie ohne Wandscheiben

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 521017



» nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie ECO

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- sendzimir verzinkter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm, Fußplatten drehbar
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 521023

NEU



» nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie ECO Holzleiste

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- sendzimir verzinkter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm, Fußplatten drehbar
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 521024

NEU



» nextVIT Waschtisch-Element Wandbatterie/Ausgussbecken

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Wandbatterie und Ausgussbecken
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 522002



» nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Wasserzählerstrecke WZ2 Rotguss

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- zum Einbau von Messkapseln KOAX G2
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 521027



» nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Möbelwaschtisch

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Möbelwaschtisch mit Einlochbatterie
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 521022

nextVIT Urinal-Elemente



» nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem elektronisch/mechanisch

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Urinal mit verdecktem Zulauf von hinten
- zur Kombination mit elektronischem oder mechanischem UP-Urinal-Spülsystem
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 532012



» nextVIT Urinal-Element AP-Spülsystem elektronisch/mechanisch

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Urinal mit Zulauf von oben
- zur Kombination mit elektronischem oder mechanischem AP-Urinal-Spülsystem
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 530002



» nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem K3 elektronisch

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Urinal mit verdecktem Zulauf von hinten
- zur Kombination mit elektronischer, verdeckt montierter UP-Urinal-Steuerung Sanicontrol K3
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 532013



nextVIT barrierefreie Montageelemente und Komponenten

Barrierefreie Montageelemente



» nextVIT WC-Element Spülkasten Typ A31 Barrierefrei

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für barrierefreies wandhängendes WC
- zur Montage gemäß DIN 18040
- zur Montage von WC-Keramiken mit verlängerter Ausladung bis 700 mm
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- mechanische Betätigung von vorn
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 513110



» nextVIT WC-Element Spülkasten Typ A31 Barrierefrei mit Stützklappgriff-Elementen

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für barrierefreies wandhängendes WC
- zur Montage gemäß DIN 18040
- zur Montage von WC-Keramiken mit verlängerter Ausladung bis 700 mm
- zur Montage von Stütz- oder Stützklappgriffen
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- mechanische Betätigung von vorn
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 513111



» nextVIT Waschtisch-Element Einloch-/Wandbatterie Barrierefrei

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für barrierefreie Waschtisch-Einloch- oder -Wandbatterie
- zur Montage gemäß DIN 18040
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10

Art.-Nr. 524002

Zubehör barrierefrei



» nextVIT Stütz- und Stützklappgriff-Element für WC und Waschtisch

Das praktische vormontierte Montageelement für Stütz- oder Stützklappgriffe zur Montage gemäß DIN 18040 mit 1.200 mm Systembauhöhe. Vielseitig einsetzbar in Trockenbaumontage oder Einzelmontage und Schienenmontage vor einer Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand. Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Stütze. Höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung. Geeignet zur Wandbefestigung mit Stockschrauben M10.

Art.-Nr. 549016

NEU



» nextVIT Wandwinkel Einzelmontage Barrierefrei

Zur Befestigung barrierefreier Montageelemente vor einer Massiv- oder in einer Ständerleichtbauwand oder zur Trockenbaumontage.

Art.-Nr. 541031



» nextVIT Standard-WC Erweiterung Barrierefrei

Zur barrierefreien Montage von WC-Elementen vor einer Massivwand sowie zur Montage von WC-Keramiken mit verlängerter Ausladung bis 700 mm.

Art.-Nr. 542011



» nextVIT WC Rohbauset Stützklappgriff E-Taster

Zur Montagevorbereitung drahtgebundener Stützklappgriffe mit Fernauslösung von MEPA Spülkästen Typ A31.

Art.-Nr. 548016

Barrierefreie Spülsysteme



» Barrierefreies Spülsystem 1061 mit E-Taster

Für Stützklappgriffe mit E-Taster, mit allen gängigen Systemen kompatibel. Besonders einfacher Einbau oder Austausch mit wenigen Handgriffen per Plug-and-play. Durch die Hubmechanik des Servomotors ist gleichzeitig eine automatische, einstellbare Hygienespülung möglich. Ideal für alle kleineren und größeren Projekte im öffentlichen und privaten Bereich. Netzbetrieb oder Batteriebetrieb sowie Kombination mit dem gesamten nextVIT Betätigungsplattenprogramm für den nextVIT UP-Spülkasten A31 möglich.



» Barrierefreies nextVIT Spülsystem 1065 mit Funktaster

Das mit moderner Funktechnik ausgerüstete nextVIT Spülsystem 1065 kann mit nahezu allen Stützklappgriff-Systemen kombiniert werden und ist mit den Funksendern namhafter Hersteller kompatibel. Kinderleicht per Plug-and-play montiert, wahlweise mit Netz- oder Batteriebetrieb erhältlich und dank einer integrierten Anschlussmöglichkeit um zusätzliche Funktionen erweiterbar. Kombinierbar mit allen Betätigungsplatten der Serien MEPA Zero, MEPA Orbit und MEPA Sun. Die ideale barrierefreie Lösung für alle Projektgrößen.

nextVIT Bidet-Element



» nextVIT Bidet-Element

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes Bidet
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienensmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0–240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. 549012





Unsere Neuen: **MEPA Orbit mit matter Glaslaminat-Oberfläche**

Die matte Glaslaminat-Oberfläche überzeugt durch Soft-Touch-Haptik, Anti-Fingerprint, hohe Kratzbeständigkeit und eine einfache Reinigung. Zudem ist es 10 mal bruchfester und 50 % leichter als Echtholz.

Sechs moderne Mattfarben Bianco, Piano, Sabbia, Titanio, Terriccio und Opale spiegeln den Zeitgeist und modernes Design wider.



Durchdachtes nextVIT Zubehörprogramm

nextVIT ist als Gesamtsystem von deiner Arbeit inspiriert. Dazu haben wir ganz genau hingeschaut, wo die entscheidenden Handgriffe liegen – und wo wir dir das Installieren noch einfacher machen können. So ist auch ein umfangreiches Zubehörprogramm entstanden, das dir vor allem bei Vorfertigung, Schienenmontage und individuellem Ausbau die Arbeit erleichtert und große Flexibilität in der Gestaltung sichert. Eine Auswahl der praktischsten Details zeigen wir dir hier. Das gesamte nextVIT Zubehörprogramm findest du im MEPA Produktkatalog. Frag uns danach!

Zubehör Einzelmontage

» nextVIT Wandwinkel Einzelmontage



Der einklickbare Wandwinkel für die Einzelmontage ist hoch bruchfest, laststabil und schallschutzfördernd. Besonders einfach bei der Montage ist das werkzeuglose Einrasten in das Element. Per Flügelmutter in der Tiefe von 100-250 mm verstellbar. Die vertikal verschiebbare Befestigungsplatte ermöglicht es, die Bohrlöcher flexibel zu platzieren.

Art.-Nr. 541023

NEU

» nextVIT Wandwinkel Einzelmontage ECO



Speziell für die Montage von ECO-Montageelementen mit Objekt-Fußplatte an der C-Schiene des Ausbausystems.

Art.-Nr. 541027

Ausgewähltes Zubehör Schienenmontage/individueller Ausbau

NEU

» nextVIT C-Schiene 500



Die Grundlage: gelochte C-Schienen aus sendzimirverzinktem Stahl in 500 cm Länge für den individuellen Zuschnitt. Zur einfachen Befestigung von nextVIT Vorwandelementen in Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwänden.

Art.-Nr. 541030

NEU

» nextVIT C-Schiene Set S 150 und S 300



Besonders praktisch für die Schienenmontage vor Massiv- oder Ständerleichtbauwänden: fertig konfigurierte Montagesets in 150 cm oder 300 cm Länge mit einer stufenlosen Bautiefenverstellung zwischen 110 und 280 mm.

Art.-Nr. 541028 / Art.-Nr. 541029


NEU

» nextVIT Wandwinkel C-Schiene EasyConnect




Speziell für die Montage von nextVIT Vorwandelementen an der C-Schiene des Ausbausystems haben wir diesen Wandwinkel entwickelt: dank EasyConnect Schnellverschlussystem kinderleicht befestigt und von 110 – 280 mm stufenlos in der Tiefe verstellbar.

Art.-Nr. 542049




NEU

» nextVIT Montageset C-Schiene EasyConnect




Dein smarter Helfer zur extrem einfachen Verbindung von Montageelementen oder Stützen mit einer C-Schiene. Auch hier gilt: Einfach mit einem Handgriff einsetzen und festziehen.

Art.-Nr. 542050




NEU

» nextVIT Montageset C-Schiene ECO EasyConnect



Einfach einklickbar – speziell für die Verbindung von ECO-Montageelementen mit Objekt-Fußplatte mit einer C-Profil-Frontschiene.

Art.-Nr. 542051




» nextVIT Verbinder C-Schiene EasyConnect



Zur Verbindung von nextVIT C-Profilen. Dank EasyConnect-Technik extrem schnelle und stabile Befestigung.

Art.-Nr. 542040






» nextVIT Universalverbinder C-Schiene EasyConnect

Unsere Geheimwaffe in Schienenmontage und individuellem Ausbau für die einfache Erstellung von 90°-Winkeln und zur arbeitssparenden Befestigung der Ausbauschienen an Wand und Boden.


Art.-Nr. 542041



» nextVIT Kreuzverbinder C-Schiene EasyConnect

Zum besonders einfachen und schnellen Herstellen kreuzförmiger Verbindungen von vertikalen und horizontalen C-Schienen – natürlich mit praktischer EasyConnect-Technik.


Art.-Nr. 542042



» nextVIT Gelenkverbinder C-Schiene EasyConnect

Der Allrounder zur Erstellung von Winkelverbindungen mit nextVIT C-Schienen: frei einstellbar für Winkel von 30° bis 180° und damit perfekt für den individuellen Ausbau.


Art.-Nr. 542043



» nextVIT 3D-Verbinder C-Schiene EasyConnect

Zur einfachen rechtwinkligen Verbindung vertikaler und horizontaler C-Schienen – einfach mit den integrierten EasyConnect Technik verbinden, festziehen und der Winkel steht!


Art.-Nr. 542044



» nextVIT Wand-Bodenwinkel Vorfertigung EasyConnect

Zum besonders einfachen und schnellen Befestigen und Ausrichten von vorgefertigten MEPA Vorwandsystemen am Baukörper und zum Ausgleichen von Baudifferenzen – natürlich mit praktischer EasyConnect-Technik.

Art.-Nr. 542045






» nextVIT Statikbausatz Trennwand/ Raumteiler EasyConnect

Zwei Montageplatten mit EasyConnect-Technik – damit wird die Aussteifung von freistehenden Trennwandkonstruktionen im individuellen Ausbau zum Kinderspiel.


Art.-Nr. 542046



» nextVIT Verbinderset Trennwand/ Raumteiler EasyConnect

Zur rechtwinkligen Anbindung einer Trennwand oder eines Raumteilers an eine MEPA C-Schieneninstallation

Art.-Nr. 542047




NEU

» nextVIT Umbauset C-Schiene Systembauhöhe 85-100 EasyConnect

Zur Verbindung von Montageelementen oder Stützen mit einer C-Profil-Front- und Bodenschiene und zur Verbindung von in der Höhe gekürzten Montageelementen oder Stützen.

Art.-Nr. 542052



» nextVIT Gewindeplatte C-Schiene M8/M10

Für Rohrschellen und alles, was du sonst im individuellen Ausbau per Schraubverbindung befestigen willst, haben wir die nextVIT Gewindeplatte C-Schiene entwickelt: Sie wird einfach in die C-Schiene eingeklickt und hält selbstständig rutschfest ohne Festhalten überall, wo du sie hinschiebst.

Art.-Nr. 542027 / Art.-Nr. 542028



» nextVIT Stütze

Pulverbeschichtete Stütze zur Überbrückung von Zwischenräumen > 580 mm sowie als Anfangs- und Endstütze in Schienenmontage vor einer Massiv- oder vor einer Ständerleichtbauwand. Systembauhöhe 1.200 mm mit höhenverstellbaren Fußstützen 0–240 mm.

Art.-Nr. 541022

NEU

» nextVIT Element-/Stützen- verlängerung 480 EasyConnect

Zur Erweiterung der Höhenverstellung von Elementen und Stützen um 240 mm für Fußbodenaufbauhöhen bis 480 mm.

Art.-Nr. 546019



Ausgewählte Zubehörteile Ständerleichtbau



» nextVIT Montage modul Ständerleichtbau Dusch-/Badewannenarmatur UP

Unsere vormontierte Montageplatte für Dusch- oder Badewannenarmatur Unterputz zur Einzelmontage in eine Ständerleichtbauwand oder für die Trockenbaumontage. Stufenlos höhenverstellbar und tiefenverstellbar von 65 mm bis 105 mm.

Art.-Nr. 547004



» nextVIT Montage modul Ständerleichtbau Waschtisch Einlochbatterie

Eine vormontierte Anschluss traverse für eine Waschtisch-Einlochbatterie zur Einzelmontage in eine Ständerleichtbauwand oder für die Trockenbaumontage.

Art.-Nr. 547009



» nextVIT Montage modul Ständerleichtbau schwere Lasten

Für alle Fälle gerüstet: Mit dieser vormontierten Anschluss traverse kannst du bei der Einzelmontage in eine Ständerleichtbauwand oder in der Trockenbaumontage problemlos und sicher schwere Lasten wie Badezimmer-schränke befestigen.

Art.-Nr. 547001

Zubehörteile Waschtisch mit Wasserzählerstrecke



» nextVIT Wasserzähler Fertigmontageset UP-Ventil fix

Fertigmontageset für das Unterputzventil eines Wasserzähler-Montageblocks. Einsetzbar bei einer Beplankungsstärke inklusive der Befliesung von min. 20 mm bis max. 28 mm; Spindelverlängerung: Fixlänge, nicht kürzbar.

Art.-Nr. 548018



» nextVIT Wasserzähler Fertigmontageset UP-Ventil variabel

Fertigmontageset für das Unterputzventil eines Wasserzähler-Montageblocks. Einsetzbar bei einer Beplankungsstärke inklusive der Befliesung von min. 30 mm bis max. 65 mm; Spindelverlängerung: variable Länge, kürzbar.

Art.-Nr. 548019

Spezielle Zubehörteile Dusch-WC



» nextVIT Anschluss Dusch-WC universell

Zur Installation eines Wasser- und Elektroanschlusses für den Anschluss eines Dusch-WCs.

Art.-Nr. 548021



» nextVIT Wasseranschluss Dusch-WC Direktanschluss

Zur Installation eines Wasseranschlusses für den Anschluss eines Dusch-WCs.

Art.-Nr. 548022



» nextVIT Anschluss Dusch-WC Geberit

Zur Installation eines Wasser- und Elektroanschlusses für den Anschluss eines Dusch-WCs - für Wasser- und Elektroanschluss 5,5 cm aus der Mittelachse.

Art.-Nr. 548023



» nextVIT Wasser-Anschlussset Dusch-WC

Zur Installation eines Wasseranschlusses für den Anschluss eines Dusch-WCs - für UP-Spülkästen mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss.

Art.-Nr. 548024



» Dusch-WC Direktanschluss

Zur Installation eines Wasser- und Elektroanschlusses für ein Dusch-WC Duravit SensoWash.

Art.-Nr. 548014

Ausgewähltes Zubehör Aufrüstung



» nextVIT Abstützset WC-Keramik

Zum zusätzlichen Abstützen von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche < 200 mm (Auflagefläche = Maß von der Mitte des Befestigungsbolzens der WC-Keramik bis zur Unterkante der WC-Keramik) für einElemente für Wand-WC mit den dafür vorgesehenen Aufnahmen.

Art.-Nr. 546023

Einfache Beplankung

nextVIT bietet dir alle Voraussetzungen für die schnelle, einfache Beplankung mit Gipsfaser, Gipskarton und anderen Materialien, doppellagig oder einlagig bzw. einlagig vorgestanzt. Besonders praktisch: Wenn du Gipsfaserplatten fugenlos auf Stoß verlegen willst, kannst du sie ganz einfach mit dem MEPA Speedtacker tackern und sparst dir das Verspachteln.

Ausgewähltes Zubehör Beplankung



» nextVIT Gipsfaserplatte

Zur einlagigen Beplankung einer Vorwandinstallation in Schienenmontage.

Art.-Nr. 545026 (2 Stück)
Art.-Nr. 545027 (25 Stück)



» nextVIT Gipsfaserplatte WC

Zur einlagigen Beplankung einer WC-Vorwandinstallation in Schienenmontage.

Art.-Nr. 545022 (1 Stück)
Art.-Nr. 545023 (10 Stück)



» nextVIT Gipsfaserplatte Waschtisch

Zur einlagigen Beplankung einer Waschtisch-Vorwandinstallation in Schienenmontage.

Art.-Nr. 545024 (1 Stück)
Art.-Nr. 545025 (10 Stück)



» nextVIT Schrauben Gipsfaserplatten selbstbohrend

Damit wird die Verschraubung von Gipsfaserplatten bei der Beplankung zur einfachen Sache.


Art.-Nr. 545034



» nextVIT Speedtacker Gipsfaserplatten

Dein Turbo-Tool zur schnellen, unkomplizierten Vorwandbekleidung mit Gipsfaserplatte.

Art.-Nr. 545010



» nextVIT Nägel Speedtacker

Die passenden Nägel für den nextVIT Speedtacker kannst du im 1.000er Pack gleich mit dazu bestellen.

Art.-Nr. 545033



» nextVIT Spachtelmasse Bekleidungsplatten

Zum Spachteln von Gipskarton- und Gipsfaser-Bekleidungen.

Art.-Nr. 545015

nextVIT Schallschutz

Ausgewähltes Zubehör Schallschutz



» nextVIT Schalldämm-Set Einzelmontage

Zur schalldämmenden Montage von Elementen und Stützen in Einzelmontage.

Art.-Nr. 548020



» nextVIT Schalldämmband C-Schiene

Zur Schalldämmung zwischen C-Schiene und Wand oder Boden.

Art.-Nr. 548010



» nextVIT Schalldämmmatte WC/Bidet

Zur zusätzlichen Schalldämmung zwischen Keramikkörper und Wand bei Wand-WC oder Wand-Bidet.

Art.-Nr. 548004



» nextVIT Schalldämmmatte Waschtisch

Zur zusätzlichen Schalldämmung zwischen Keramikkörper und Wand für Waschtische bis 750 mm Breite.

Art.-Nr. 548005



» nextVIT Schalldämm-Set Universal

Zur zusätzlichen Schalldämmung zwischen Keramikkörper und Wand für alle Keramikkörper.

Art.-Nr. 548006

Engagierter MEPA Qualitätsservice

Zu nextVIT gehört auch zuverlässiger Qualitätsservice durch unseren eigenen MEPA Kundendienst. Mit einem starken Team, immer im Einsatz, persönlich, engagiert und nah. Spülkasten-Ersatzteile bekommst du immer schnell und unkompliziert – garantiert noch 25 Jahre lang. Und in der MEPA Lernwerkstatt in Rheinbreitbach zeigen wir dir alle Kniffe und Handgriffe, die das Installieren mit nextVIT noch schneller und effizienter machen. Im Detail besser.

Hol dir die MEPA Service-App

Wir tun einiges, um dir die Arbeit einfacher zu machen. Die kostenlose MEPA Service-App gehört dazu. Sie hilft dir vor Ort direkt weiter – egal, ob du einen Montagerahmen installierst oder ein Vorwandelement. Unser Highlight für die Vorwandinstallation ist der echt praktische MEPA Ersatzteilerfinder für Spülkästen und Betätigungsplatten. Er führt dich intuitiv in wenigen Schritten genau zu dem Teil, das du brauchst. Und das auch offline vor Ort beim Installieren. Einfach gleich hier scannen und auf dein Smartphone laden!



qr.mepa.de/23



qr.mepa.de/21



» Du willst mehr zu nextVIT wissen oder deinen Online-Beratungstermin ausmachen?
Dann schreib uns: nextvit@mepa.de

A portrait of a woman with short, dark hair, wearing glasses and a dark t-shirt. She has tattoos on her arms, including a large rose on her left forearm. She is looking directly at the camera with a slight smile. The background is dark and out of focus.

**„Für deine Kunden
gehst du die Extrameile.
Wir gehen mit.“**

» MEPA – Im Detail besser

MEPA – Pauli und Menden GmbH

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach

Tel. 02224/929-0 | Fax 02224/929-149

www.mepa.de | info@mepa.de

 Schreib uns unter
www.mepa.de/whatsapp

